

## “ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL... DÍA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD (12 DE AGOSTO)”

### DATOS NACIONALES



- En 2014, residen 29.9 millones de jóvenes de 15 a 29 años, monto que representa 24.9% de la población total.
- En el primer trimestre de 2015, la tasa de desempleo de los adolescentes de 15 a 19 años y de los jóvenes de 20 a 24 años son de 8.6 y 8.3%, respectivamente.
- En 2013, fallecieron 34 509 jóvenes lo que en términos porcentuales representa 5.6% de las defunciones totales.
- En 2014, 63.5% de los jóvenes son solteros, 33.1% están unidos y 3.4% se encuentran divorciados, separados o viudos.
- Datos de la ENADID 2014 indican que 44.9% de las adolescentes de 15 a 19 años, sexualmente activas, declaró no haber usado un método anticonceptivo durante su primera relación sexual.
- Para 2013, 83.9% del total de egresos hospitalarios en mujeres de 15 a 19 años, se relacionan con causas obstétricas (embarazo, parto y/o puerperio).
- Durante 2014, de las mujeres embarazadas de 19 años de edad, 30.6% no recibieron consultas prenatales.
- Durante 2013, del total de mujeres en edad fértil (15 a 49 años) que presentaron un aborto, 18.7% son adolescentes.

El 17 de diciembre de 1999 la Asamblea General de las Naciones Unidas declara el 12 de agosto como el Día Internacional de la Juventud, celebrándose por primera vez en el año 2000. Con lo anterior, se pretende revisar los alcances que ha tenido el Programa de Acción Mundial para los Jóvenes (PAMJ) aprobado en 1995 por la Organización de las Naciones Unidas. Este festejo brinda la oportunidad de concentrar la atención en los problemas que se relacionan con los jóvenes por medio de foros, discusiones públicas y campañas de información, por lo anterior, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta información sociodemográfica acerca de la población joven de 15 a 29 años que reside en el país.


#### MONTO Y ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN

Información de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2014 indica que el monto de la población joven de 15 a 29 años es de 29.9 millones, y aunque se observa un aumento respecto a 1990 (23.9 millones), su proporción con respecto al total disminuyó de 29.4% en 1990 a 24.9% en 2014; lo anterior se explica por un proceso de envejecimiento que se manifiesta en un aumento relativo de la población de mayor edad y en una menor participación porcentual de niños y jóvenes.



En cuanto a su estructura por edad, del total de jóvenes, 36.8% son adolescentes de 15 a 19 años, uno de cada tres (34.1%) son jóvenes de 20 a 24 años y tres de cada 10 (29.1%) tienen de 25 a 29 años de edad. En los adolescentes y en los jóvenes de 20 a 24 años la población masculina es mayor a la femenina, con 106.8 y 102.8 hombres por cada cien mujeres, respectivamente; en el grupo de 25 a 29 esta relación se invierte (92.9) debido a la sobremortalidad masculina y a la migración internacional que es predominantemente masculina y que empieza a ser notoria a partir de este grupo de edad.

**Distribución porcentual de la población total por grandes grupos de edad y distribución porcentual de la población joven por grupos quinquenales de edad 2014**



Nota: La suma en los grandes grupos de edad es menor a 100 por el no especificado.  
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014. Base de datos.

**EDUCACIÓN**

La educación es parte fundamental para el desarrollo de un país. Es por ello que se han realizado grandes esfuerzos para acabar con el rezago educativo y brindar las mismas oportunidades para toda la población. Datos de la ENADID 2014 muestran que 33.8% de los jóvenes cuentan con educación media superior y 19.9% con educación superior. Destaca que 1.2% no cuenta con instrucción o solo tiene el preescolar y 3% tiene primaria incompleta. En los adolescentes, la proporción de aquellos que tienen una escolaridad menor a la primaria completa es de 3%, en tanto que 5.9% cuenta con primaria completa y 42.2% con algún grado de secundaria. Es en el grupo de 20 a 24 años en que hay una mayor frecuencia de jóvenes con educación superior (30 por ciento).

**Distribución porcentual de la población joven por grupo quinquenal de edad según nivel de escolaridad 2014**

Grupos de edad	Total	Sin instrucción y preescolar	Primaria incompleta	Primaria completa	Secundaria <sup>a</sup>	Media superior <sup>b</sup>	Educación superior <sup>c</sup>
<b>Total</b>	<b>100.0</b>	<b>1.2</b>	<b>3.0</b>	<b>7.7</b>	<b>34.4</b>	<b>33.8</b>	<b>19.9</b>
15 a 19	100.0	0.9	2.1	5.9	42.2	44.7	4.2
20 a 24	100.0	1.2	2.7	7.5	28.7	29.9	30.0
25 a 29	100.0	1.7	4.4	10.4	31.1	24.4	28.0

<sup>a</sup> Incluye secundaria incompleta o completa.

<sup>b</sup> Considera estudios técnicos con secundaria terminada, normal básica y preparatoria incompleta o completa.

<sup>c</sup> Considera estudio técnico superior con preparatoria terminada y estudios de licenciatura y posgrado.


Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014. Base de datos.



## OCUPACIÓN

En México, la tasa de desocupación en los jóvenes durante el primer trimestre de 2015 es de 7.4%, es decir, casi el doble a la tasa estimada a nivel nacional para la población de 15 y más años (4.2 por ciento). Un análisis por edad, muestra que los adolescentes de 15 a 19 años (8.6%) y los jóvenes de 20 a 24 (8.3%) tienen el mayor nivel de desocupación. Uno de los problemas que enfrenta la población joven al momento de buscar trabajo es la falta de experiencia laboral: 18.2% de los jóvenes desocupados no cuenta con esta experiencia.

### Tasa de desocupación de la población de 15 y más años por grupos de edad 2015




Fuente: INEGI-STPS. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2015. Primer trimestre. Consulta interactiva de datos.

En México 7.1% de la población ocupada de 15 a 29 años declaró estar subocupada, es decir, tienen la necesidad y la disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo de lo que su ocupación actual les permite. Otro aspecto por señalar es que 61.1% de los jóvenes ocupados tienen un empleo informal y se hace más notorio cuando su escolaridad es baja: 91.3% de los jóvenes ocupados con primaria incompleta se encuentra en esta situación, mientras los que cuentan con estudios medio superior y superior es de solo 44.2 por ciento.

La vulnerabilidad de la población que se ocupa de manera informal se manifiesta de muchas maneras. Una de ellas es el ingreso que perciben por su trabajo: la proporción de jóvenes que se ocupan de manera informal y que reciben hasta un salario mínimo es de 18.2 por ciento; uno de cada tres (33.5%) recibe más de uno y hasta dos salarios mínimos; mientras que uno de cada seis (16.4%) no reciben remuneración. En suma, estas tres categorías representan 68.1% de la población joven que se ocupa de manera informal.



**Distribución porcentual de la población joven ocupada por condición de formalidad en la ocupación según ingreso por su trabajo  
2015**




Nota: La suma en la distribución del ingreso es menor a 100 debido al no especificado.  
Fuente: INEGI-STPS. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2015. Primer trimestre. Base de datos.

**NUPCIALIDAD**

La situación conyugal que predomina en los jóvenes es la de solteros (63.5%), mientras que uno de cada tres (33.1%) está unido (casado o en unión libre) y 3.4% se encuentra divorciado, separado o viudo (población ex unida). Conforme avanza la edad la situación conyugal de los jóvenes tiende a cambiar: en los adolescentes de 15 a 19 años 89.1% están solteros, mientras que en los de 25 a 29 años casi seis de cada 10 (58.7%) están unidos. Destaca que 6% de los jóvenes de 25 a 29 años de edad está divorciado, separado o viudo.

**Distribución porcentual de los jóvenes por grupo quinquenal de edad según situación conyugal  
2014**



Nota: La suma en la situación conyugal es menor a 100 debido al no especificado.  
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014. Base de datos.

La cohabitación premarital se define como el periodo de vida marital previo al matrimonio y resulta de gran trascendencia en el estudio de la fecundidad, ya que es un periodo en el que se produce una exposición de riesgo al embarazo. En el país, 27.4% de las mujeres jóvenes que actualmente están casadas, cohabitaban premaritalmente con su pareja.



## MORTALIDAD

De acuerdo con las estadísticas de defunciones, en 2013 fallecieron 34 509 jóvenes, lo que en términos porcentuales representa 5.6% de las defunciones totales. La sobremortalidad masculina es una característica de las defunciones en este segmento de la población. A nivel nacional fallecen 316 hombres por cada 100 mujeres<sup>1</sup>. Las desigualdades observadas en los niveles de la mortalidad entre hombres y mujeres reflejan diferencias en los riesgos a los cuales se exponen. Las tres principales causas de muerte en los varones son provocadas por agresiones (28.7%), accidentes de transporte (17.2%) y por lesiones autoinfligidas intencionalmente (7.2%). Todas ellas catalogadas como violentas y en conjunto representan 53.1% de las defunciones totales de este grupo de población.

En la población femenina se mantiene una estructura similar a la de los varones, fallecen principalmente por agresiones (11.2%), accidentes de transporte (10.3%) y lesiones autoinfligidas intencionalmente (6.2%), aunque su nivel es menor ya que en conjunto apenas superan la cuarta parte de sus defunciones totales (27.7 por ciento). Tanto en hombres como en mujeres, estas tres causas de muerte se presentan en los distintos grupos de edad, excepto en las mujeres de 25 a 29 años, en que la diabetes mellitus (4.1%) se encuentra como tercera causa de muerte de este grupo de edad.

### Distribución porcentual de las defunciones de los jóvenes por sexo y causas de muerte según grupos quinquenales de edad<sup>1</sup>

2013				
Causas de muerte	Total	15 a 19	20 a 24	25 a 29
<b>Hombres</b>	100.0	100.0	100.0	100.0
Agresiones	28.7	25.6	30.2	29.2
Accidentes de transporte	17.2	18.9	17.9	15.3
Lesiones autoinfligidas intencionalmente	7.2	8.8	7.3	6.1
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH]	3.2	0.4	2.6	5.5
Ahogamiento y sumersión accidentales	2.2	3.8	1.7	1.7
Enfermedades isquémicas del corazón	2.0	1.3	1.8	2.7
Las demás causas	39.5	41.2	38.5	39.5
<b>Mujeres</b>	100.0	100.0	100.0	100.0
Agresiones	11.2	11.0	12.1	10.4
Accidentes de transporte	10.3	11.5	10.8	9.0
Lesiones autoinfligidas intencionalmente	6.2	9.9	5.5	3.9
Leucemia	3.4	5.4	3.1	2.2
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	3.0	4.0	2.9	2.3
Diabetes mellitus	2.9	1.9	2.5	4.1
Las demás causas	63.0	56.3	63.1	68.1

<sup>1</sup> Lista especial de tabulados (tabulación 1 para la mortalidad). CIE-10.

Fuente: INEGI. Estadísticas de mortalidad 2013.

## SALUD REPRODUCTIVA

Las tasas de fecundidad por edad estimadas con información de la ENADID 2014, muestran que en el trienio 2011 a 2013 las mujeres de 20 a 24 años de edad son las que tienen la fecundidad más alta con 126 nacimientos por cada mil mujeres, seguidas de las mujeres de 25 a 29 años con 113.1. Entre las adolescentes de 15 a 19 años, el número de nacimientos por cada mil mujeres es de 77. El embarazo a esta edad no solo representa un problema de salud para la madre y su producto, sino además tiene una repercusión económica para la madre, ya que

<sup>1</sup> Se estima dividiendo las tasas de mortalidad masculina y la femenina multiplicada por cien.




implica menores oportunidades educativas o el abandono total de sus estudios, aspectos que contribuyen a generar un contexto de exclusión y de desigualdad de género.<sup>2</sup>

### Tasas específicas de fecundidad

**Trienio 2011 a 2013**

(Nacimientos por cada mil mujeres)



Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014. Base de datos.

Conforme a la ENADID 2014, de las adolescentes de 15 a 19 años que declaró haber tenido relaciones sexuales, 44.9% dijeron no haber usado un método anticonceptivo durante su primera relación sexual; en las jóvenes de 25 a 29 años esta proporción aumenta a 54.4 por ciento. Cabe señalar que el inicio temprano de las relaciones sexuales entre los adolescentes sin la debida protección los expone a enfermedades de transmisión sexual o a embarazos de alto riesgo que implican peligro para la vida de la madre y su producto.

### SALUD MATERNA

Uno de los principales tópicos de salud en la adolescencia lo constituye el embarazo, debido a que es un proceso que involucra un desgaste físico importante para el cuerpo de la madre, y en la adolescencia éste aún está en desarrollo, razón por la cual los embarazos en esta etapa son considerados de alto riesgo. Muchas adolescentes embarazadas presentan malnutrición, mayor incidencia de aborto, partos prematuros o bebés con bajo peso al nacer debido a que el útero de la mujer está físicamente inmaduro. A nivel social, la maternidad en la adolescencia puede ser causal de abandono escolar, lo que a futuro es un obstáculo para la obtención de oportunidades de desarrollo económico, que a su vez puede impactar en otros aspectos como la salud, las relaciones sociales y culturales.<sup>3</sup>

Cada año a nivel mundial, 16 millones de mujeres adolescentes (15 a 19 años) dan a luz, principalmente en países de ingresos bajos y medianos (95%), mientras que cerca de tres millones se someten a abortos, muchos de ellos de forma clandestina.<sup>4</sup> A nivel nacional durante 2013, los datos de egresos hospitalarios señalan que del total de egresos en mujeres de 15 a 19

<sup>2</sup> Beltrán Molina, Luz. *Embarazo en adolescentes*. Fundación Escuela de Gerencia Social. <http://fegs.msinfo.info/fegs/archivos/pdf/EEA.PDF>, julio de 2015.

<sup>3</sup> Gobierno de la República. (s. f.). *Estrategia Nacional para la prevención del embarazo en adolescentes*. México: Gobierno de la República.

<sup>4</sup> Organización Mundial de la Salud [OMS]. (2014). *El embarazo en la adolescencia. Nota descriptiva N° 364*. Recuperado el 22 de junio de 2015, de: <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs364/es/>



años, 83.9% se debió a causas de tipo obstétrico, entre las que se encuentran embarazo, aborto, complicaciones en el embarazo, parto o puerperio, y otras afecciones.<sup>5</sup>

Muchas de las complicaciones que se presentan en el transcurso del embarazo pueden atenderse o incluso prevenirse por medio de la atención prenatal, que consiste en una serie de consultas sistematizadas cuyo propósito es vigilar la salud de la mujer y su producto. Esta es una de las intervenciones en salud más importantes porque permite la disminución de las tasas de mortalidad materna, fetal y neonatal. En México, la norma de salud en la materia señala que, en promedio, las mujeres deben recibir cinco consultas prenatales, las cuales deben iniciar en el primer trimestre de gestación, con la finalidad de atender oportunamente los posibles riesgos de salud del binomio madre-hijo en el transcurso del embarazo.<sup>6</sup>

**Distribución porcentual de mujeres de 15 a 19 años por edad desplegada según trimestre a la primera consulta prenatal 2014**

Edad	Trimestre a la primera consulta prenatal			No recibió consulta
	Primero	Segundo	Tercero	
<b>Total</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
15 años	5.4	6.2	6.5	7.5
16 años	12.4	13.6	13.8	14.1
17 años	20.6	21.0	20.5	19.9
18 años	27.3	26.9	27.5	27.9
19 años	34.3	32.3	31.7	30.6

Nota: Excluye a las mujeres de 15 a 19 años que no especificaron tiempo a la primera consulta prenatal.  
Fuente: SSA (2015). Subsistema de Información sobre Nacimientos (SINAC). Bases de datos 2014. Procesó INEGI.

Para 2014, los datos del Subsistema de Información sobre Nacimientos (SINAC), muestran que en este grupo etario, 95.8% recibieron atención prenatal, siendo 6.8 el promedio de consultas prenatales<sup>7</sup>.

Por edad desplegada, las mujeres de 15 años son las que presentan los porcentajes más bajos de atención a la primera consulta prenatal (5.4% en el primer trimestre y 6.5% para el tercer trimestre); sin embargo, conforme avanza la edad, se observan porcentajes más altos de atención en la primera consulta. Cabe resaltar que 30.6% de las mujeres embarazadas de 19 años no recibieron atención prenatal.

Las complicaciones durante el embarazo impactan en el desarrollo gestacional y las adolescentes tienen más probabilidades de presentar placenta previa, preclamsia y anemia grave<sup>8</sup> y otras condiciones pueden generar abortos o mortinatos (como también se denomina a la muerte fetal). En 2013, del total de mujeres en edad fértil (15 a 49 años) que presentaron un aborto, 18.7% son adolescentes.<sup>9</sup> Respecto a los mortinatos en el mismo periodo, 17.9% de estos corresponde a mujeres de 15 a 19 años.<sup>10</sup>

<sup>5</sup> Secretaría de Salud [SSA]. (2015). *Base de Egresos Hospitalarios 2013*. Procesó INEGI.  
<sup>6</sup> Diario Oficial de la Federación [DOF]. (2012, 9 de octubre). *Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-007-SSA2-2010, Para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y del recién nacido*. Recuperado el 7 de julio de 2015, de: [http://www.dof.gob.mx/nota\\_detalle\\_popup.php?codigo=5276550](http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5276550)  
<sup>7</sup> SSA (2015). *Subsistema de Información sobre nacimientos ocurridos (SINAC). Base de datos 2014*.  
<sup>8</sup> Medline Plus (2015). *Embarazo en la adolescencia*. Recuperado el 30 de junio de 2015, de: <http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001516.htm>  
<sup>9</sup> SSA (2015). *Base de egresos hospitalarios 2013*.  
<sup>10</sup> INEGI (s.f.). *Estadísticas de Mortalidad. Defunciones fetales. Base de datos 2013*.



Al igual que en el periodo prenatal, durante el parto las adolescentes tienen mayor riesgo de presentar complicaciones. Entre los principales problemas se destaca el parto prematuro, partos prolongados, desproporción céfalo-pélvica y formación de fístulas recto-vaginales o cisto-vaginales.<sup>11,12</sup> De manera general se ha observado que los bebés de las mujeres adolescentes presentan retraso en el crecimiento uterino y nacen prematuramente,<sup>13</sup> condiciones que predisponen al bajo peso al nacer. Para 2014, de las madres adolescentes de 15 a 19 años que tuvieron hijos, 91.8% tienen un peso normal al nacer (entre 2 500 y 3 999 gramos); 6.2% de bajo peso y 2% tuvieron hijos con un peso de 4 000 gramos o más (macrosomía). Para el caso de los niños con bajo peso, es de resaltar que, las madres más jóvenes son las que mayormente tienen hijos con tendencia al bajo peso en comparación con las de 19 años.

**Distribución porcentual de hijos nacidos vivos de mujeres de 15 a 19 años por edad desplegada según peso al nacer 2014**

Edad	Peso al nacer		
	Bajo peso al nacer	Peso adecuado	Macrosomía
<b>Total</b>	<b>6.2</b>	<b>91.8</b>	<b>2.0</b>
15 años	7.4	90.9	1.7
16 años	6.7	91.4	1.8
17 años	6.2	91.9	1.8
18 años	6.1	91.8	2.0
19 años	5.9	92.0	2.1

Nota: Bajo peso al nacer corresponde a los hijos nacidos vivos cuyo peso fue entre 800 y 2 499 gramos; peso adecuado entre 2 500 y 3 999 gramos; finalmente los niños macrosómicos son aquellos que pesaron 4 000 gramos o más.

Excluye a los hijos nacidos vivos de quienes no se especificó peso al nacimiento.

Fuente: SSA (2015). Subsistema de Información sobre Nacimientos (SINAC). Base de datos 2014. Procesó INEGI.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), entre sus recomendaciones internacionales para la disminución del embarazo adolescente, plantea que los países promulguen leyes que fijen edades mínimas para el matrimonio, así como buscar incidir en familias y comunidades para que las niñas y chicas adolescentes no sean dadas en matrimonio hasta que se hayan desarrollado; promover el uso de anticonceptivos y la preparación de los servicios de salud para atender adecuadamente a las adolescentes embarazadas y en caso de que las leyes lo permitan y las adolescentes así lo decidan, puedan abortar bajo condiciones seguras.<sup>14</sup>

En el país, el Consejo Nacional de Población instrumentó la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, la cual destaca la promoción de la salud sexual y reproductiva, el uso de métodos anticonceptivos, el aseguramiento de que los jóvenes finalicen los niveles de la educación obligatoria, el fortalecimiento de acciones de prevención y atención a la violencia y el abuso sexual, especialmente en sectores vulnerables, y la atención especial en salud a las mujeres pertenecientes a este grupo de edad.<sup>15</sup>

<sup>11</sup> Medline Plus (2015). *Op. Cit.*

<sup>12</sup> Rodríguez Álvarez, L. y López Nava, J. C. (2010). Complicaciones del embarazo y riesgo obstétrico en mujeres adolescentes y adultas, pacientes del Hospital Materno Infantil "Morelos". *Revista Salud Quintana Roo*, 3(14), 18-20.

<sup>13</sup> Medline Plus (2015). *Op. Cit.*

<sup>14</sup> Organización Mundial de la Salud [OMS] (2015). *¿Qué problemas de salud tienen los adolescentes y qué cabe hacer para prevenirlos y responder a ellos?* Recuperado el 24 de junio de 2015, de: [http://www.who.int/maternal\\_child\\_adolescent/topics/adolescence/dev/es/](http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/dev/es/)

<sup>15</sup> Gobierno de la República. (s. f.). *Op. Cit.*



## DISCAPACIDAD

La cuantificación de la discapacidad y sus determinantes permite visibilizar a un sector de la población joven que enfrenta contextos de exclusión y de discriminación que violentan sus derechos<sup>16</sup>. En 2014, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID), poco más de 674 mil jóvenes declararon tener mucha dificultad o no poder hacer alguna de las actividades consideradas básicas del funcionamiento humano<sup>17</sup>. Ellos son personas con discapacidad<sup>18</sup> y representan 2.2% de la población de entre 15 y 29 años de edad que residen en el país.

La Organización Mundial de la Salud (OMS)<sup>19</sup> afirma que lo que sucede en una etapa de la vida afecta y se ve afectado por lo que acontece en otras; de allí la importancia de distinguir a los jóvenes que, si bien no viven con discapacidad, tienen dificultades leves o moderadas para realizar al menos una de las actividades básicas. Los datos de la ENADID 2014 revelan que 6.6% de la población de entre 15 y 29 años del país vivían con esta condición, lo cual equivale a alrededor de un millón 969 mil jóvenes con limitación en la actividad.<sup>20</sup>

### Porcentaje de población de 15 a 29 años de edad por tipo de dificultad<sup>1</sup>, según condición de discapacidad o limitación

2014



En 2014, del total de la población con discapacidad del país, 9.4% tienen entre 15 y 29 años de edad; por su parte, son jóvenes 12.4% de las personas con limitación que residen en México. Las dificultades para ver (aunque use lentes) son las más reportadas entre los jóvenes, tanto por

<sup>16</sup> Organización Mundial de la Salud [OMS] (2014). *Discapacidad. Proyecto de acción mundial de la OMS sobre discapacidad 2014-2021: Mejor salud para todas las personas con discapacidad*. Informe de la Secretaría. EB134/16. Recuperado el 27 de febrero de 2015 de: [http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf\\_files/EB134/B134\\_16-sp.pdf](http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_16-sp.pdf) e Instituto Mexicano de la Juventud [Imjuve] (2014). *Programa Nacional de Juventud (Projuventud) 2014-2018*. Recuperado el 9 de julio de 2015 de: [http://www.imjuventud.gob.mx/imgs/uploads/ProJuventud\\_2014.pdf](http://www.imjuventud.gob.mx/imgs/uploads/ProJuventud_2014.pdf)

<sup>17</sup> Las actividades sobre las que se indaga son: caminar, subir o bajar usando sus piernas; ver (aunque use lentes); mover o usar brazos o manos; aprender, recordar o concentrarse; escuchar (aunque use aparato auditivo); bañarse, vestirse o comer; hablar o comunicarse; así como problemas emocionales o mentales.

<sup>18</sup> Se refiere a las personas que no pueden o tienen mucha dificultad para realizar algunas de las actividades por las cuales se indaga.

<sup>19</sup> Organización Mundial de la Salud (2014) *Salud para los adolescentes del mundo. Una segunda oportunidad en la segunda década*. [http://apps.who.int/adolescent/second-decade/files/WHO\\_FWC\\_MCA\\_14.05\\_spa.pdf](http://apps.who.int/adolescent/second-decade/files/WHO_FWC_MCA_14.05_spa.pdf), julio 2015.

<sup>20</sup> Se refiere a las personas que tienen poca dificultad para realizar alguna de las actividades por las cuales se indaga.



los que tienen limitación (56.2%) como por los que viven con discapacidad (44.6%), mientras que las relativas al cuidado personal (bañarse, vestirse o comer) son las menos frecuentes entre ambos grupos de la población 1 y 16.4 por ciento, respectivamente.

Los problemas originados durante el nacimiento (44.5%) o por enfermedad (39.0%) son los principales detonantes de discapacidades entre los jóvenes. Aunque en menor medida, también lo son de las limitaciones, 29.4 y 37.1%, respectivamente<sup>21</sup>.

Con esta información el INEGI brinda indicadores para contribuir al conocimiento de las características sociodemográficas de la población joven en México. Consulte este documento en la Sala de Prensa del INEGI, en el sitio: [www3.inegi.org.mx/sistemas/saladeprensa/](http://www3.inegi.org.mx/sistemas/saladeprensa/)

## **BIBLIOGRAFÍA**

**Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).** *Estadísticas de mortalidad, 2013.* Consulta interactiva de datos. México, INEGI, 2014.

— *Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014. Base de datos.* México, INEGI, 2015.

**Instituto Nacional de Estadística y Geografía y Secretaría del Trabajo y Previsión Social (INEGI-STPS).** *Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2015.* Primer trimestre Consulta interactiva de datos. México, INEGI, 2015.

**Secretaría de Salud (SSA).** *Base de Egresos Hospitalarios 2013.* SSA, 2015.

----- *Subsistema de Información sobre Nacimientos (SINAC). Base de datos 2014.* SSA, 2015.

---

<sup>21</sup> Cabe recordar que una persona puede tener más de una discapacidad o limitación.



Agosto  
**12**

# Día Internacional de la Juventud

En México, en 2014:

Hay **29.9 millones** de jóvenes de 15 a 29 años de edad, cifra que representa **24.9%** de la población total.



## Nivel de escolaridad de los jóvenes:

- 19.9%:** educación superior.
- 33.8%:** media superior.
- 34.4%:** secundaria.
- 7.7%:** primaria completa.
- 3%:** primaria incompleta.
- 1.2%:** sin instrucción o sólo preescolar.

**61.1%** de los jóvenes ocupados tenía un empleo informal.




**2.2%** de los jóvenes tiene alguna discapacidad.



**44.9%** de las adolescentes (15 a 19 años de edad) que declaró haber tenido relaciones sexuales no usó un método anticonceptivo durante su primera relación sexual.



## Distribución porcentual de los jóvenes por grupo quinquenal de edad según situación conyugal, 2014



**Nota:** la suma en la situación conyugal es menor a 100 debido al no especificado.

**Fuente:** INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014. Base de datos.

INEGI-STPS. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2015. Primer trimestre. Base de Datos.

